

病例2例，均为11月21日由外省来徐人员，落地检发现，在我市活动轨迹较少。

感染者1—7：

均系外省来徐返徐人员，落地检发现，在我市活动轨迹较少。

感染者8：

系外省返徐人员，落地检发现，11月23日乘坐G9次（7车8A）抵徐，后居家未外出。

感染者9：

系省内外市来徐人员，涉及的重点区域、场所昨日已通报。

感染者10—11：

系感染者9的密接和点检发现，住址分别为濠东居家城商务楼B座（经济调

感染者12—15：

均系外省返徐同行人员，住址分别为丰县梁寨镇杨新庄村（2例

感染者16—18：

系居家隔离发现，住址分别为云龙区绿地书香苑、徐州经济技术开发区徐庄镇山黄

感染者19：

系外省来徐人员，为居家隔离发现，住址为港务区柳新镇粮管所小区。

感染者20—21：

系外省来徐同行人员，在集中隔离点发现，11月21日抵徐后闭环接驳至集中隔离

感染者22—25：

均系前期感染者的密接，在集中隔离点发现，住址分别为铜山区文苑社区文华美景

感染者26：

系外地阳性感染者的密接，在集中隔离点发现。

感染者27—28：

均为高风险区筛查发现，住址为港务区柳新镇苏家村。

出现咳嗽、气促、发热、乏力、嗅觉味觉减退、鼻塞、流涕、咽痛、结膜炎、肌痛和腹泻等症状。一旦发现上述症状，应立即就医并佩戴口罩，避免乘坐公共交通工具。同时，应主动告知医务人员自己的旅行史和接触史，以便进行针对性检测和隔离。对于确诊病例，应积极配合治疗，并遵医嘱进行隔离。对于无症状感染者，应继续进行医学观察，直至核酸检测阴性。对于密切接触者，应进行集中隔离医学观察，并进行核酸检测。对于普通接触者，应做好个人防护，佩戴口罩，勤洗手，保持社交距离。同时，应加强通风换气，保持室内空气流通。对于公共场所，应加强消毒，特别是门把手、电梯按钮、扶手等高频接触部位。对于学校、托幼机构、养老机构、福利机构、医疗机构、建筑工地、农贸市场、批发市场、物流园区、快递网点、餐饮场所、娱乐场所、公共交通工具等场所，应加强健康监测和通风换气。对于大型会议、集会、演出、体育赛事等活动，应严格控制人数，保持社交距离，佩戴口罩，勤洗手。对于境外入境人员，应严格执行入境检疫措施，并进行核酸检测。对于国内高风险地区来苏人员，应严格执行隔离措施，并进行核酸检测。对于国内中高风险地区来苏人员，应严格执行隔离措施，并进行核酸检测。对于国内低风险地区来苏人员，应做好个人防护，佩戴口罩，勤洗手，保持社交距离。同时，应加强健康监测，一旦出现症状，应立即就医。对于普通市民，应做好个人防护，佩戴口罩，勤洗手，保持社交距离。同时，应加强健康监测，一旦出现症状，应立即就医。对于普通市民，应做好个人防护，佩戴口罩，勤洗手，保持社交距离。同时，应加强健康监测，一旦出现症状，应立即就医。

常州市疫情防控2022年第78号通告

(病例信息)

苏州市疫情防控2022年第218号通告

连云港市最新疫情通告